



UNIONE EUROPEA

FONDI STRUTTURALI EUROPEI **pon** 2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
LICEO SCIENTIFICO STATALE

FRANCESCO D'ASSISI

00172 ROMA - Viale della Primavera, 207 - ☎ 06 121122745 - FAX 06 2415987

00171 ROMA - Via Castore Durante, 11 ☎ 06 121122765 - FAX 06 24416806

✉ rmmps10000a@istruzione.it - <http://www.liceofrancescodassisi.gov.it/>

codice fiscale 80205370580 Cod. mecc. RMPS10000A

Distretto XV

Prot. n. 1253/VI.3

Roma, 04/04/2018

CIG: Z2520D2233

CUP: D86J15002460007

VERBALE DI COLLAUDO

Il giorno 04/04/2018 alle ore 14,00 presso i locali del L.S. "F. D'Assisi" di Roma, in presenza del RUP Dirigente Scolastico Prof. Luigi Maria Ingrosso, si sono riuniti:

- il collaudatore, nominato con nota prot. n. 3957 del 09/11/2017 Sig. Carmelo Campagna;
- il rappresentante della ditta affidataria della fornitura "Roma Libri & Informatica" P.IVA: 07782171008 Sig. ALESSIO BIAGINI,

per effettuare il collaudo delle attrezzature relative al progetto: PON AMBIENTI DIGITALI CODICE PROGETTO 10.8.1.A3-FESR PON-LA-2017-121 dal titolo "Didattica-Mente" - RDO n. 1777344 del 17/11/2017 - importo della fornitura euro 16.024,00 + iva 22% per un totale di € 19.549,28.

Si procede alla verifica di conformità e corrispondenza del materiale con le tipologie, caratteristiche e funzionalità dichiarate in sede di offerta indicate nel Capitolato Tecnico i cui risultati si riportano nella tabella seguente:

Prodotto	qt.à	Conforme
Monitor Interattivo 65" OPS Android	6	SI
Pc Fisso	4	SI

Esaminato il suindicato materiale e valutate le relative certificazioni a norma di legge fornite dalla ditta sopraindicata si procede ad accertare la piena efficienza delle attrezzature.

Ultimate le dovute verifiche si dichiara che:

che il materiale è qualitativamente idoneo allo scopo a cui deve essere destinato ed esente da ogni difetto che possa pregiudicare l'utilizzo.

Il collaudo si conclude alle ore 17,30 con esito POSITIVO

Letto, confermato e sottoscritto

- 1) Il Collaudatore. Carmelo Campagna
- 2) Il Rappresentante Roma Libri & Informatica Sig.
- 3) Il RUP Luigi Maria Ingrosso